Observation,

Le 12. avril 1765, Le Secretaire d'une illustre Maison voulant ranger quelques Volumes dans la Bibliotéque, tomba du haut d'une échelle mal assurée sur laquelle il étoit monté; son corps porta en travers sur une chaise, il falut aider à le relever, on le coucha et il fut saigné du bras; il ne sentit dans le moment qu'un engourdissement general assez violent; mais la nuit suivante comme il souffroit beaucoup le long de l'Epine du dos, et que l'engourdissement des cuisses, et des jambes augmentoit, il me fit appeller, j'examinai les parties blessées; je n'i apperçeus qu'une tres legere contusion sur le corps de la huitieme Vertebre dorsale; je réiterai la saignée qui lui procura une heure et demi de sommeil. le lendemain à sept heures du matin la douleur du dos avoit augmenté; le mouvement et le sentiment des extremitez inferieures avoit diminué; le poulx étoit plus élevé les urines n'avoient pas coulé de la nuit; je fis une troisieme saignée.

à midi la teste étoit douloureuse la fievre avoit augmenté j'eus recours encore à la saignée qui diminua un peu les accidens. Le malade rendit un verre et demi d'urine, à huit heures du soir il y eut un redoublement qui ralluma les mêmes accidens, j'eus récours encore à la saignée qui produisit les mêmes effets que la précedente, il y eut trois heures de sommeil, et les urines coulerent.

Le troisieme jour de la maladie la douleur du dos qui avoit été generalle se fixa à l'endroit où j'avois remarqué la contusion, le mal de teste, la fievre et l'engourdissement subsistoit, la saignée fut reiterée.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Le quatrième la nuit avoit été meilleure que les précéd.tes
Le malade eût quatre heures de sommeil l'engourdissement des jambes avoit diminué le sentiment étoit rétabli, il y eut l'évacuation par les selles, et par les urines.

La douleur du dos éxistoit toujours, le malade ne pouvoit rester couché que sur le ventre; en l'examinant de nouveau je rémarquai une tumeur de la grosseur d'une noix sur l'endroit de la contusion, je mis en usage les cataplasmes anodins et émoliens; nonobstant ces moyens; l'inflamation fit des progrés si rapides, que la tumeur parvenue au volume d'une grosse poire dégenera en abcez dont je fis l'ouverture le neuvieme jour; il en sortit une grande quantité de pus mêlé d'un peu de sang.

Le lendemain à la levée de l'appareil, la playe avoit fourni une suppuration assez abondante; il en sortit un corps dur applati dont un des bords étoit convexe, et un autre remplie de petites asperitez; ayant environ sept ligne de longueur, ce qui me détermina à porter mon doigt indice dans la playe je trouvai l'appophise épineuse de la vertebre citée cy dessus presque détruite avec beaucoup de petites inégalitez et une portion de la partie posterieure du corps de la vertebre étoit à découvert.

Les pensemens furent faits avec un plumaceau imbibé de beaume de fioraventi que j'appliquai sur le corps de le vertebre que je couvris d'un autre plumaceau enduit d'indigestif animé, je mis par dessus un emplatre de stirax; une compresse trempée dans l'eau vulneraire et je soutins le tout par un bandage contentif.

Le malade fut pensé de cette maniere deux fois par

jour jusqu'au Vingt troisieme pendant Lequel tems il y eut une Supuration abondante, et dans laquelle je rémarquai une infinité de petites écailles brunes qui me firent apprercevoir que l'exfoliation se faisoit ; le vingt cinquieme La Supuration commença à diminuer les petites écailles disparurent peu à peu le malade ne fut plus pensé qu'une fois par jour jusques au trente huitieme que la playe fut entierement cicatrisée ./.

Ce 21e May 1765. Sauret

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

n° 21

ARC 41 n° 62